 LE SYSTÈME D'ATTACHE
RAPIDE INTELLIGENT POUR
CHARGEUSE SUR PNEUS




**IMPROVE
YOUR
MACHINE
BE BETTER**

REMPLEZ LES OUTILS HYDRAULIQUES EN QUELQUES SECONDES!

OilQuick est un système d'attache rapide automatique pour chargeuse sur pneus qui permet d'accoupler des outils hydrauliques directement depuis la cabine.

L'opérateur peut instantanément changer entre différents types d'outils comme par exemple : pince à grumes, godet haut déversement, fourches de palettisation à écartement hydrauliques, brosse, pinces pour poutre, pince rotative, etc. Cela signifie que vous disposez toujours du bon équipement au bon moment.

En 1993, OilQuick a lancé le premier système d'attache rapide au monde, lequel est considéré aujourd'hui comme le plus évolué. Le système existe en trois versions adaptées pour chargeuses sur pneus de 5 à 33 tonnes. Le système OilQuick contribue à la polyvalence, à la compétitivité et à la rentabilité de votre machine et de votre entreprise !





AVANTAGES OILQUICK

RAPIDE ET EFFICACE

Avec le système d'attache rapide OilQuick, les outils mécaniques et hydrauliques équipant une chargeuse sur pneus sont changés rapidement et en toute sécurité, depuis la cabine. Cela signifie que l'outil approprié est utilisé pour chaque mission, ce qui permet de travailler de manière plus efficace et plus rapide.

PRATIQUE ET CONVIVAL POUR L'OPÉRATEUR

Comme tous les changements d'outils et les raccordements de flexibles sont automatiques, le conducteur n'a pas besoin de quitter la cabine. Finis les vêtements souillés par les raccords graisseux ou les montées et descentes de la cabine avec le risque de blessures qui s'ensuit. Avec OilQuick, on remplace

les outils hydrauliques bien au sec, même sous une pluie battante ou une tempête de neige !

RENTABILITÉ AMÉLIORÉE

Les changements rapides d'outils et l'exploitation correcte de la machine augmentent la productivité. L'expérience a montré que OilQuick est rentable après seulement 2 à 3 changements d'outils hydrauliques par jour ! Dans de nombreux cas, le nombre de chargeuses peut être réduit sur un chantier grâce à OilQuick.

SYSTÈME DE FIXATION SÛRE

OilQuick offre l'un des systèmes d'attache rapide les plus sûrs du marché. Dispositifs de sécurité incluant des clapets anti-retour.

- » L'attache OQL 310 est totalement compatible avec tous les outils existants pour le modèle OQL 300.
- » Capots de protection robustes avec mécanisme d'ouverture fiable pour protéger les raccords lors d'utilisation avec des outils sans fonction OilQuick.
- » Les bras d'accouplement usinés en une seule pièce assurent une conception plus stable et plus fiable.
- » Axes de crochet trempés contribuent à une durée de vie accrue et à minimiser le jeu.
- » Raccordement électrique compact.
- » Raccords hydrauliques avec guidage intégré: remplacement plus rapide lors de l'entretien.
- » En cas d'usure au niveau des bagues de l'axe de verrouillage, il est possible de remplacer les bagues pour maintenir des tolérances serrées.
- » Pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le caisson, une structure plus dense a été développée. Le capot en plastique constitue un élément important de cette solution.






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Model	OQL 310-1	OQL 310-2	OQL 310-3	OQL 410
Poids, env.	270 kg	350 kg	430 kg	630 kg
Largeur	1171 mm	1191 mm	1191 mm	1312 mm
Pression de service	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Nombre de raccords rapides max.	6	6	6	6
1/2" (max 70 L/min)	2 *	2 *	2 *	2 *
3/4" (max. 140 L/min)	4	4	4	4
Connecteur électrique 10 broches (option)	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche
Poids de la machine	6-10 t	10-14 t	12-20 t	20-33 t
Convient au modèle Volvo	L50	L60	L70-L120	L150-L220

* Quand un raccord électrique est utilisé, on remplace un raccord rapide 1/2».

ÉLÉMENTS COMPOSANT L'OUTIL



PLATINE D'OUTIL
HYDRAULIQUE



ADAPTATEUR ISO



